

ПРОТОКОЛ
очередного заседания Комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Пермского края

г. Пермь, ул. Куйбышева, 14

26 сентября 2013 г., 12.00 – 12.30 № 12

Председательствующий: Михайлов Юрий Николаевич, заместитель министра общественной безопасности Пермского края

Секретарь: Козьминых Сергей Евгеньевич, начальник отдела гражданской защиты управления государственной противопожарной службы и гражданской защиты Министерства общественной безопасности Пермского края

I. О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Пермском крае.

(Кулаков А.В., Михайлов Ю.Н., Попов О.В.)

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать руководителям организаций с массовым пребыванием людей, обеспечить создание элементов комплексной системы экстренного оповещения населения в Пермском крае (далее – КСЭОН), в соответствии с задачами, определенными постановлением Правительства Пермского края от 21 июня 2013 г. № 731-п «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Пермском крае» (далее – постановление Правительства края по созданию КСЭОН) и подключение их к оборудованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края (далее – РАСЦО), установленному в ЕДДС муниципальных образований:

средств оповещения снаружи и внутри зданий с массовым пребыванием людей, находящихся в собственности или на балансе организаций;

структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.

1.1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края:

1.1.1. при выполнении работ по реконструкции РАСЦО и создании КСЭОН оказать содействие подрядной организации в предоставлении на безвозмездной основе мест для установки оборудования системы

оповещения (узлов сиренного и речевого оповещения) при их выборе на объектах (зданиях) в соответствии с проектной документацией;

1.1.2. запланировать выделение средств на мероприятия по созданию элементов КСЭОН в зонах экстренного оповещения на подведомственных территориях, согласно задач, определенных постановлением Правительства края по созданию КСЭОН.

1.1.3. решение комиссии довести до руководителей организаций с массовым пребыванием людей, расположенных на подведомственных территориях.

II. О мерах, направленных на завершение работ по созданию локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов на территории Пермского края.

(Попов О.В., Михайлов Ю.Н., Шарапов А.В., Деменев С.И., Бызов Д.П., Гражданский П.В., Козьминых С.Е., Фофанов О.Г., Симонова Г.П.)

РЕШИЛИ:

2.1. Руководителям организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты:

2.1.1. построившим ЛСО, обеспечить их подключение к РАСЦО в соответствии с требованиями нормативных документов;

срок: до 01.12. 2013;

2.1.2. не завершившим строительство ЛСО, обеспечить завершение работ в 2013 году, информацию о ходе строительства ежемесячно, к 20 числу направлять в Главное управление МЧС России по Пермскому краю;

2.1.3. в которых работы по созданию ЛСО не проводятся представить в Главное управление МЧС России по Пермскому краю информацию о принимаемых мерах по выполнению требований законодательства Российской Федерации о создании ЛСО и сроках их реализации

срок: до 15.10. 2013;

2.1.4. проектную документацию на строительство ЛСО согласовывать с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю.

2.2. Главному управлению МЧС России по Пермскому краю (Попов О.В.) на очередном заседании КЧС и ОПБ Пермского края представить информацию о ходе создания локальных систем оповещения на потенциально-опасных объектах Пермского края.

2.3. Управлению федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю поставить на контроль принудительное исполнение судебных решений об обязанности хозяйствующих субъектов по созданию ЛСО. О принятых мерах проинформировать Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

срок: до 01.12. 2013.

III. Об установке технических средств мониторинга газоаналитических систем химически опасных предприятий в качестве элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Пермском крае.

(Деменев С.И., Михайлов Ю.Н., Козьминых С.Е.)

3.1. Руководителям организаций, в ведении которых находятся химически опасные объекты, предоставлять места для размещения технических средств мониторинга газоаналитических систем (далее – ГАС) предприятий, устанавливаемых в качестве элементов КСЭОН, и линии связи для их подключения в соответствии с функциями по созданию элементов КСЭОН, определенными постановлением Правительства края по созданию КСЭОН.

3.2. Главам (главам администраций) муниципальных образований Пермского края совместно с руководителями организаций, в ведении которых находятся химически опасные объекты разработать регламенты обмена информацией и порядка действий ДДС объектов и ЕДДС муниципальных образований, в том числе запуска систем оповещения при поступлении сигнала о срабатывании ГАС объектов.

IV. О внесении изменений в Перечень потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения Пермского края, в Перечень критически важных объектов Пермского края.

(Шарапов А.В., Козьминых С.Е.)

4.1. ГКУ Пермского края «Гражданская защита» (Кулаков А.В.) согласовать предложенные Главным управлением МЧС России по Пермскому краю изменения в Перечне потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения Пермского края в установленном порядке. Откорректированный перечень представить для утверждения председателю КЧС и ОПБ Пермского края.

Срок: до 01.11.2013.

4.2. Министерству общественной безопасности Пермского края согласовать предложенные изменения в Перечне критически важных объектов Пермского края, касающиеся войсковых частей в установленном порядке. Откорректированный перечень представить для утверждения председателю КЧС и ОПБ Пермского края.

Срок: до 01.12.2013.

Председательствующий

Секретарь комиссии



Ю.Н. Михайлов



С.Е. Козьминых

Приложение 1
к протоколу очередного
заседания комиссии по
предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Пермского края
от 26 сентября 2013 г. № 12

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

**заседания комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Пермского края**

Ф.И.О	Должность
1. Михайлов Юрий Николаевич	Заместитель министра общественной безопасности Пермского края, заместитель председателя комиссии, председатель аппарата комиссии
Члены КЧС и ОПБ	
2. Попов Олег Владимирович	Начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю, заместитель председателя комиссии
3. Козьминых Сергей Евгеньевич	Начальник отдела гражданской защиты Управления государственной противопожарной службы и гражданской защиты Министерства общественной безопасности Пермского края, секретарь комиссии
4. Бабушкин Дмитрий Юрьевич	Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю
5. Власов Александр Владимирович	И.о. министра транспорта и связи Пермского края
6. Вотинов Виталий Николаевич	Представитель Управления ФСБ России по Пермскому краю
7. Вшивков Олег Аркадьевич	Начальник отдела электроэнергетики управления энергетики Министерства энергетики и ЖКХ Пермского края
8. Головатюк Андрей Федорович	Председатель Совета Пермской региональной организации Общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД)
9. Колесников Дмитрий Юрьевич	Заместитель председателя Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»

Ф.И.О	Должность
10. Козлов Владимир Александрович	Заместитель руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)
11. Королев Константин Григорьевич	Заместитель директора – технический директор Пермского филиала ОАО «Ростелеком»
12. Кулаков Алексей Викторович	Директор ГКУ Пермского края «Гражданская защита»
13. Павлов Алексей Константинович	Заместитель председатель Совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО» по мониторингу
14. Строгий Константин Владимирович	Представитель ГУ МВД России по Пермскому краю, начальник полиции
15. Руммель Алексей Людвигович	Начальник департамента общественной безопасности администрации г. Перми
16. Хорошавин Виктор Алексеевич	Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
Приглашенные:	
17. Бызов Дмитрий Петрович	Старший прокурор Пермского края
18. Деменев Станислав Иванович	Генеральный директор ЗАО «Техно Пол»
19. Шарапов Александр Вячеславович	Заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты Главного управления
20. Кулаев Игорь Анатольевич	Заместитель руководителя по безопасности ООО «Пермская химическая компания»
21. Злыднев Александр Владимирович	Начальник штаба по ГО и ЧС ЗАО «Пермрыба»
22. Кобяков Юрий Сергеевич	Директор УМП «Водопроводно – канализационное хозяйство» г. Чернушка
23. Гусев Константин Аткинович	Главный инженер ООО «НОВОГОР–Прикамье»
24. Зеленин Павел Николаевич	Инженер по ГО и ЧС «ОАО Юнимилк молочный комбинат Пермский»
25. Белугин Владимир Петрович	инженер по ГО и ЧС ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие»

Ф.И.О	Должность
26. Васильев Александр Николаевич	ОАО «Сан ИнБев филиал г. Пермь»
27. Мараев Сергей Владимирович	Инженер по ГО и ЧС ОАО «Уралоргсинтез»
28. Сливнин Андрей Юрьевич	Заместитель руководителя МУП «Горводоканал», Насосно-фильтровальная станция водозабора «Усьва», МУП «Горводоканал», ОСК пос. Шибаново МУП «Горводоканал»
29. Минченко Александр Алексеевич	Помощник ген. директора по ГО ОАО «ГалоПолимер Пермь»
30. Гончаренко Владимир Николаевич	Заместитель директора по кадрам и режиму ФГУП РНЦ «Прикладная химия» Пермский филиал
31. Горожанцев Павел Владимирович 32. Лесникова Ольга Валерьевна	начальник службы внутреннего контроля ОАО «Камтэкс-Химпром»; начальник юридического отдела ОАО «Камтэкс- Химпром»
33. Кычкин Владимир Андреевич	Начальник ПЧ ОАО «Нытва»
34. Белозеров Юрий Алексеевич	Начальник спец. отдела ОАО «Метафракс»
35. Симанова Галина Петровна	Заместитель главы администрации района по социальному развитию ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский»
36. Афанасьев Алексей Венедиктович 37. Миночкин Сергей Владимирович	Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда ОАО «Минеральные удобрения» Начальник штаба по ГО и ЧС ОАО «Минеральные удобрения»
38. Печников Виктор Николаевич	Начальник штаба по ГО и ЧС ОАО «Пермский маргариновый завод»
39. Глигор К.А.	Начальник штаба по ГО и ЧС ОАО «Пермский мясокомбинат»
40. Фофанов Олег Геннадьевич	Директор по информационным технологиям ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
41. Соловьев Владимир Владимирович	Филиал «АЗОТ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники»
42. Лепехин Михаил Валерьевич	Начальник отдела по делам ГО ЧС и ПБ «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»

**Тексты докладов и справочная информация по вопросам заседания
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Пермского края
26 сентября 2013 г.**

Информация по 1 вопросу

**«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
в Пермском крае»**

Докладчик: Кулаков Алексей Викторович, директор государственного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита».

Информация.

Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) проводится в рамках реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края (далее – РАСЦО).

Постановлением Правительства Пермского края от 21 июня 2013 года № 731-п «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Пермском крае» распределены полномочия по созданию КСЭОН между исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и организациями.

За счёт средств муниципальных образований создаются элементы КСЭОН:

узлы речевого оповещения на территориях с химически опасными объектами и в населённых пунктах подверженных угрозе распространения лесных пожаров;

системы оповещения внутри и снаружи зданий муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей и с выводом на единые дежурно-диспетчерский службы муниципальных образований Пермского края (ЕДДС);

системы перехвата уличного радио;

системы аварийного контроля и сигнализации объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с выводом на ЕДДС;

системы перехвата местного и центрального теле- и радиовещания.

За счёт средств организаций создаются элементы КСЭОН:

локальные системы оповещения (2 км зона);

локальные системы оповещения в нижнем бьефе ГТС (6 км зона);

газоаналитическое оборудование химически опасных объектов (ХОО);

программно-технические комплексы систем мониторинга инженерных систем зданий и сооружений предприятий с выводом на ЕДДС;

системы оповещения внутри и снаружи зданий учреждений с массовым пребыванием людей (торговые центры, рынки) с выводом на ЕДДС.

Элементы КСЭОН создаваемые за счёт средств выделяемых на реконструкцию РАСЦО:

аппаратура управления, установленная в ЕДДС;

автоматизированные системы оповещения АСО-16.

Элементы КСЭОН создаваемые дополнением РАСЦО:

устройства мониторинга газоаналитических систем ХОО;

блок перехвата интернета;

блоки перехвата теле- и радиотрансляционных устройств.

Реконструкция с включением в неё элементов, создаваемых на краевом уровне, выполняется в 3 этапа:

I этап: 2012-2013 годы – проектирование РАСЦО и создание пяти сегментов региональной системы оповещения для оценки эффективности выбранных технических решений, в том числе создание экспериментальной зоны экстренного оповещения в одном из городов края, отнесенном к группе по гражданской обороне – г. Березники.

На сегодняшний день разработаны проектные решения по РАСЦО и ее частям, в том числе типовые проектные решения для создания элементов КСЭОН в составе системы оповещения, создаваемых органами местного самоуправления муниципальных образований края и организациями в следующих целях.

1. Для оценки эффективности предложенных технических решений по оповещению населения созданы три экспериментальные зоны КСЭОН:

в малых населенных пунктах и населенных пунктах, в которых отсутствует система проводной связи, на примере пос. Осенцы Гамовского сельского поселения Пермского муниципального района;

зона экстренного оповещения массового пребывания людей – Торговый центр «Гостиный Двор» в г. Перми на Комсомольском Проспекте, д. 54.

оповещение населения об опасностях на территории города Перми по улице Ленина, д. 51 (территория эспланады).

2. В соответствии с государственным контрактом до 15 декабря 2013 года планируется окончание строительства экспериментальной зоны в г. Березники,

на которую выделяется 16 млн. рублей из бюджета Пермского края, в состав которой будут входить:

20 узлов сиренного звучания для доведения сигнала «Внимание всем!»;

4 узла речевого сообщения в рамках строительства КСЭОН;

3 узла перехвата газоаналитической системы с потенциально опасными объектами (филиал «АЗОТ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «СОДА-ХЛОРАТ»), с выводом на ЕДДС и пункт управления ГКУ Пермского края «Гражданская защита».

3. Ведется работа в муниципальных образованиях по созданию КСЭОН:

в г. Перми на местную систему оповещения с элементами КСЭОН выделено 14 млн. рублей (из них 4 млн. 600 тысяч рублей в 2013 году);

4 сентября 2013 года состоялось заседание КЧС и ОПБ г. Березники, под председательством главы города Дьякова Сергея Петровича, на котором было принято решение о выделении денежных средств на местную систему оповещения с элементами КСЭОН.

II этап: 2014 год – строительство РАСЦО в соответствии с проектом: установка управляющего оборудования в ЕДДС муниципальных образований края, монтаж сирен, громкоговорящих устройств и т.д.

III этап: 2015 год – опытная эксплуатация РАСЦО с проверкой автоматизированного срабатывания во всех режимах и на всех уровнях устройств доведения сигналов управления ГО, оповещения должностных лиц и населения, и мониторинга угроз природного и техногенного характера.

Ввод в эксплуатацию новой РАСЦО и поэтапный вывод из эксплуатации старой системы до 15 декабря 2015 года.

Инвестиционный проект по реконструкции РАСЦО включен в государственную программу Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» на 2014-2016 годы.

Проблемные вопросы.

Некоторые председатели товариществ собственников жилья не понимают важность проводимых мероприятий по своевременному и гарантированному доведению достоверной информации об угрозе возникновения ЧС до населения, в связи с чем препятствуют установке сиренных и громкоговорящих узлов КСЭОН:

по улице Холмогорской, д. 2 (Свердловский район);

по улице Автозаводской, д. 44 а (Кировский район).

Информация по 2 вопросу
«О мерах, направленных на завершение работ по созданию локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов на территории Пермского края»

Докладчик: Попов Олег Владимирович, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Информация: Документом, регламентирующим вопрос создания локальной системы оповещения на потенциально-опасном объекте, является постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». Данным постановлением руководителям организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты, поставлена задача обеспечить, начиная с 1993 года, проектирование и строительство локальных систем оповещения (ЛСО) на действующих потенциально опасных объектах (ПОО). Планом мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», утвержденном руководителем межведомственной рабочей группы по координации работ при реализации данного Указа генерал-полковником Поповым П.А., определено до 1 сентября 2013 года привести ЛСО в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы их создания.

По состоянию на 23 сентября 2013 года на территории Пермского края расположено 42 химически опасных объекта (ХОО) и 3 гидротехнических сооружения (ГТС), на которых требуется создание ЛСО.

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю на данный момент создано ЛСО на 10 ХОО и 2 ГТС (26,6 % от общего количества).

Из 12 созданных ЛСО, только восемь (6 на ХОО и 2 на ГТС) сопряжено с региональной автоматизированной системой оповещения населения (РАСЦО):

1. «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»;
2. Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод»;
3. ОАО «Юнимилк»;
4. ОАО «Метафракс»;
5. ОАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»;
6. ОАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»;
7. ОАО «Пермский мясокомбинат»;

8. ФГУП ««Научно-исследовательский институт полимерных материалов».

На 5 объектах ЛСО созданы, но до настоящего времени не сопряжены с РАСЦО края:

1. ОАО «Минеральные удобрения»;
2. ОАО «ГалоПолимер Пермь»;
3. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
4. ОАО «Сан ИнБаев филиал г. Пермь»;
5. ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Заканчивается строительство и подготовка к сдаче ЛСО на пяти ПОО: ООО «Сода-Хлорат» и Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники, ООО «Пермская химическая компания» и ОАО «Пермский маргариновый завод «Сдобри» в г. Перми, ОАО «Уралоргсинтез» в г. Чайковском.

Идет строительство (имеются технические задания, проекты) на семнадцати ПОО края (ЗАО «Пермрыба»; Водозабор УМП ВКХ, г. Чернушка; ОАО «Нытва», г. Нытва; ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие»; ОАО «Соликамский магниевый завод», ЗАО «Агрофирма «Мясо», г. Чайковский; ЗАО «Молоко», г. Чайковский; ООО «Новогор-Прикамье: Насосно-фильтровальная станция водозабора «Усьва», Хлораторная ФС «БОС города», Хлораторная «Чусовские очистные сооружения», Хлораторная Кировской фильтровой станции, Прирельсовый склад хлора, Хлораторная НС со складом хлора «Большекамского водозабора», Новолядовский ФС и ОС, Склад хлора водозабор «Усолка» Березниковский филиал, Склад хлора водозабор «Извер» Березниковский филиал.).

Заключен договор с ЗАО Компания «ТехноПол» на проектирование и строительства ЛСО ОАО ТГК-9 Кизеловская ГРЭС-3 в г. Губахе.

В тоже время остаются ПОО, на которых работы по созданию ЛСО не проводятся:

1. ИП Карпова Л.Н. (Хладокомбинат, г. Кизел);
2. ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский», г. Кудымкар;
3. ФГУП РНЦ «Прикладная химия» Пермский филиал, г. Пермь;
4. ООО «Молочный комбинат Русь», г. Пермь;
5. ОАО «КЭЛМИ», г. Краснокамск;
6. ООО «Уральский коммунальный сервис», г. Нытва;
7. ОАО «Птицефабрика Чайковская», г. Чайковский;
8. МУП «Водоканал», г. Чайковский;
9. ОАО «Камтекс-Химпром», г. Пермь;
10. Очистные сооружения канализации п. Шибаново, г. Чусовой.

В общей сложности руководители 32-х ХОО и 1 ГТС не обеспечили выполнение требований по созданию локальных систем оповещения, определенных законодательством Российской Федерации.

За истекший период 2013 года в рамках 11 плановых и 14 внеплановых надзорных мероприятий должностными лицами управления надзорной деятельности проведено 25 проверок объектов, на которых должны создаваться ЛСО, по результатам проверок возбуждено 50 административных дела в отношении 14 должностных и 36 юридических лиц.

Информация по 3 вопросу

«Об установке технических средств мониторинга газоаналитических систем химически опасных предприятий в качестве элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Пермском крае»

Докладчик: Деменев Станислав Иванович, генеральный директор компании «ТехноПол».

Информация:

Государственный стандарт Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» устанавливает:

- категории объектов, подлежащих оснащению структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);

- основные требования к построению СМИС;

- перечень функций СМИС;

- порядок информационного сопряжения данных от СМИС с единой дежурно-диспетчерской службой города, района;

- порядок проведения испытаний и приемки в эксплуатацию СМИС.

Все химически опасные объекты имеют свои газоаналитические системы (ГАС). Задача системы мониторинга - дать возможность диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) получать информацию об авариях от этих систем.

Критерии создания ГАС:

- учёт перечня аварийных веществ, по которым должна передаваться информация (информация из паспортов или деклараций промышленной безопасности);

- передача информации только по тем ситуациям, последствия которых могут выходить за территорию объекта;

- не требуется информация по каждому газоанализатору, по каждому объекту принимается конкретное решение;

- информация об аварийной ситуации будет складываться на основании срабатывания нескольких датчиков;

- решение по подключению к ГАС каждого предприятия будет оформляться протоколно.

Автоматический стык с системой оповещения населения - важный фактор для ускорения процесса принятия решения и оповещения.

В связи с тем, что все ГАС построены на разном оборудовании, передача информации будет осуществляться формализовано, то есть не непрерывным потоком, а дискретно, с определенным шагом.

Реализация:

в ЕДДС муниципальных образований размещение большого экрана с установкой геоподосновы и обозначениям дислокации объектов;

на объектах оборудования устанавливается в стойках локальных систем оповещения;

сигнал о срабатывании проходит по имеющейся компьютерной или телефонной сети из цехов, где установлены ГАС.

Информация по 4 вопросу
«О внесении изменений в Перечень потенциально опасных объектов
и объектов жизнеобеспечения населения Пермского края, в Перечень
критически важных объектов Пермского края»

Докладчик: Шарапов Александр Вячеславович, заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Содокладчик: Козьминых Сергей Евгеньевич, начальник отдела гражданской защиты управления государственной противопожарной службы и гражданской защиты Министерства общественной безопасности Пермского края.

Информация Шарапова А.В.:

Перечень потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения Пермского края, утвержденный заместителем председателя КЧС и ОПБ Пермского края 4 июня 2013 года и согласованный с представителями органов исполнительной власти, требует внесения следующих изменений.

1. В пункте 32 объекту ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» изменить класс опасности с 5-го на 3-й. Основание следующее.

На основании данных, представленных Кудымкарским муниципальным районом по форме 1 АХОВ, в производстве ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» используется аварийно химически опасного вещества (аммиак) в количестве (в наибольшей емкости) 1 тонны.

Главным управлением МЧС России по Пермскому краю произведены расчеты в соответствии с методикой «Прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90), полученные данные в соответствии с директивой начальника ГО СССР – заместителя Министра обороны СССР от 4.12.1990 года № ДНГО-3 «О совершенствовании защиты населения от сильнодействующих ядовитых веществ и классификации административно-территориальных единиц и объектов народного хозяйства по химической опасности» по отнесению к степени химической опасности ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» относится к 3 степени химической и соответствует 3 классу опасности ПОО (Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», зарегистрированный в Минюсте РФ 20 марта 2003 года № 4291). ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» является потенциально опасным объектом, авария на котором может являться источником

возникновения территориальной чрезвычайной ситуацией, т.к. в зону заражения попадает население д. Степаново.

2. Исключить пункт 69, т.к. объект ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» система межпромысловых трубопроводов товарной нефти «УППН «Кокуй»- УППН «Кылосово» указан в Перечне дважды (№ 69 и № 76).

3. Исключить из Перечня объект № 111 – ООО Фирма «Аква», так как при проведении мероприятий по надзору установлено, что по указанному в Перечне адресу объект отсутствует. Согласно ответу Инспекции федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району на запрос ГУ МЧС России по Пермскому краю, установить фактическое осуществление деятельности данного объекта не представляется возможным.

Информация: Козьминых С.Е.

По информации Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю о ликвидации, перемещении и переименовании воинских частей, входящих в Перечень критически важных объектов, которые отнесены к пожаровзрывоопасным объектам, предлагается провести корректировку данного Перечня и внести следующие изменения.

1. Изменить наименование в пункте 22 – войсковая часть 63196 переименована в войсковую часть 58661-91.

2. Исключить из Перечня пункт 23 – войсковая часть 32755 передислоцирована за пределы Пермского края.

3. Изменить наименование в пункте 39 – войсковая часть 63662 переименована в войсковую часть 58661-88.